

SERIE SXC INTERIOR



- Varios tamaños disponibles.
- Versatilidad en montaje: apta para orientaciones verticales y horizontales.
- Pantalla táctil interactiva (opcional).
- Diseño ultra ligero y ultra delgado para una instalación sencilla.
- Superficie perfectamente plana para una visualización sin distorsiones.
- Seguridad adicional con redundancia para la señal eléctrica y de datos (opcional).
- Servicio y mantenimiento sencillos



FULL COLOR RGB



ALTO BRILLO



FÁCIL MONTAJE



BAJO CONSUMO



ULTRA LIGERO



VARIOS TAMAÑOS DISPONIBLES:



Versatilidad en montaje: apta para orientaciones verticales y horizontales.

Gabinetes fabricados en aluminio fundido a presión.

Módulos con diseño sin carcasa.



ULTRA DELGADA
Y LIGERA



Superficie perfectamente plana para una visualización sin distorsiones.

Pantalla táctil interactiva (opcional)

Tecnología de brillo alto (opcional)




MÚLTIPLES MÉTODOS DE INSTALACIÓN

Instalación modular y tridimensional para configuraciones versátiles.



Uniones perfectas, incluso entre pantallas planas y curvas.



INSTALACIÓN EN ÁNGULO RECTO SIN FISURAS




INSTALACIÓN VERSÁTIL Y FLEXIBLE



Servicio y mantenimiento sencillos:

Cableado interno oculto.

Conexión rígida y confiable
(olvídense de los cables planos).




TECNOLOGÍA COT (Opcional)

Resistente a los cambios bruscos de temperatura

Alto contraste



Resistente a condiciones medio ambientales

Asequible




Seguridad adicional con redundancia para la señal eléctrica y de datos (opcional).

Módulo inteligente: Lectura automática de datos de calibración.



INSTALACIÓN EN TECHOS

Arco interno y externo (Opcional)



INSTALACIÓN FIJA

Soporte de instalación
Montaje de instalación completo



INSTALACIÓN COLGANTE

INSTALACIÓN RÁPIDA

Gabinete con cerradura integrada



SERIE SXC
INTERIOR



MODELO	SXC15	SXC19	SXC26	SXC29	SXC31	SXC39
Pixel Pitch	1.5 mm	1.9 mm	2.6 mm	2.9 mm	3.1 mm	3.9 mm
Resolución de Módulo	160 x 160 px	128 x 128 px	96 x 96 px	84 x 84 px	80 x 80 px	64 x 64 px
Tamaño de Módulo (mm)	250 x 250 mm					
Tamaño de Gabinete (mm)	500x1,000x42 / 500x750x42mm / 500x500x42 / 500x250x42 / 250x500x42 / 1000x250x42 / 250x750x42 / 250x1000x42 / 750x250x42					
Peso (Kg/gabinete)	10 Kg / 8.5 Kg / 6.5 Kg /3.5 Kg / 3.5 Kg / 6.4 Kg / 5 Kg / 6.4 Kg / 5 Kg					
Brillo (Nits/m²)	>600	>800				
LED'S	SMD1212(Black)	SMD1515	SMD1515/SMD2020(Black)	SMD2020 (Black)		
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	450 / 150 W					
Tiempo de vida LED's	+100,000 horas					

SERIE SXCF
INTERIOR



MODELO	SXCF19	SXCF26
Pixel Pitch	1.9 mm	2.6 mm
Resolución de Módulo	128 x 128 px	96 x 96 px
Tamaño de Módulo (mm)	250 x 250 mm	
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500 x 42 mm / 1000 x 250 x 42 mm / 1000 x 500 x 42 mm	
Peso (Kg/gabinete)	6.5 kg / 6.4 kg / 10 kg	
Brillo (Nits/m²)	>800	
LED'S	SMD1515	SMD1515 / SMD2020(Black)
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	450 / 150 W	
Tiempo de vida LED's	+ 100,000 horas	